


# A5 Faltplyer / Faltkarten Formate

A5 Hochformat 4 Seiten	2
A5 Querformat 4 Seiten	3
A5 Hochformat mit Fenster	4
A5 Querformat mit Fenster	5
A5 Wickelfalz hoch 6 Seiten	6
A5 Wickelfalz quer 6 Seiten	7
A5 Zickzack hoch 6 Seiten	8
A5 Zickzack quer 6 Seiten	9
A5 Zickzack hoch 8 Seiten	10
A5 Kreuzbruch auf Format	11

# Faltplyer / Faltkarten

A5 Hochformat 4 Seiten



Dokumentformat: 301 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 297 × 210 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltflyer / Faltkarten

A5 Querformat 4 Seiten



Dokumentformat: 424 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 420 × 148 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltplyer / Faltkarten

A5 Hochformat mit Fenster



Dokumentformat: 301 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 297 × 210 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltplyer / Faltkarten

A5 Querformat mit Fenster



Dokumentformat: 424 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 420 × 148 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltflyer / Faltkarten

A5 Wickelfalz hoch 6 Seiten



 Dokumentformat: 445 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

 Endformat: 441 × 210 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltflyer / Faltkarten

A5 Wickelfalz quer 6 Seiten



Dokumentformat: 631 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 627 × 148 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltplyer / Faltpkarten

A5 Zickzack hoch 6 Seiten



Dokumentformat: 448 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 444 × 210 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20



# Faltflyer / Faltkarten

A5 Zickzack quer 6 Seiten



Dokumentformat: 634 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 630 × 148 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltflyer / Faltkarten

A5 Zickzack hoch 8 Seiten



Dokumentformat: 596 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 592 × 210 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).




Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

# Faltplyer / Faltkarten

A5 Kreuzbruch auf Format



Dokumentformat: 424 × 301 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.  
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 420 × 297 mm

Auf dieses Format  
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei  
Schriftgrössen mind. 8 pt  
und bei Linien eine  
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,  
dass wichtige Elemente  
2 – 3 mm Abstand  
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns  
eine PDF-Datei. Fotos mit  
einer Auflösung von 300 ppi  
(oder höher).



Schnittmarken sind  
nicht nötig. Erstellen Sie  
eine Beschnittzugabe  
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20