


Carré 15 Faltflyer / Faltkarten Formate

| | |
|----------------------------------|---|
| Carré 15 quadratisch 4 Seiten | 2 |
| Carré 15 quadratisch mit Fenster | 3 |
| Carré 15 Wickelfalz 6 Seiten | 4 |
| Carré 15 Zickzack 6 Seiten | 5 |
| Carré 15 Zickzack 8 Seiten | 6 |
| Carré 15 Kreuzbruch auf Format | 7 |

Falrflyer / Faltkarten

Carré 15 quadratisch 4 Seiten



Dokumentformat: 304 × 154 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 300 × 150 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltplyer / Faltkarten

Carré 15 quadratisch mit Fenster



Dokumentformat: 304 × 154 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 300 × 150 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

Carré 15 Wickelfalz 6 Seiten



Dokumentformat: 445 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 441 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

Carré 15 Zickzack 6 Seiten



Dokumentformat: 448 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 444 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

Carré 15 Zickzack 8 Seiten



Dokumentformat: 596 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 592 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltplyer / Faltkarten

Carré 15 Kreuzbruch auf Format



Dokumentformat: 304 × 304 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 300 × 300 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20