

Gravurprodukt Formate

| | |
|--------------------------------|----|
| Seifenspender | 2 |
| Kosmetiktuchhalter | 3 |
| Zahnbürstenhalter | 4 |
| Messerblock | 5 |
| Tablett | 6 |
| Kochlöffel | 7 |
| Kochgabel | 8 |
| Schneidbrett klein | 9 |
| Schneidbrett mittel | 10 |
| Schneidbrett gross | 11 |
| Untersetzer rund | 12 |
| Untersetzer quadratisch | 13 |
| Untersetzer Herz | 14 |
| Aufsteller klein | 15 |
| Aufsteller gross | 16 |
| Etagere Herz | 17 |
| Serviceplatte rechteckig rauh | 18 |
| Serviceplatte rechteckig glatt | 19 |
| Serviceplatte rund | 20 |
| Küchenbrett | 21 |

Gravurprodukt

Seifenspender



Dokumentformat: 84 × 120 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20


Gravurprodukt

Kosmetiktuchhalter




Oben 5 mm abgerundeter Rand



 Dokumentformat: 260 × 70 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.

 Gravierbarer Bereich: 260 × 65 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.




Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Zahnbürstenhalter



Dokumentformat: 82 × 123 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Messerblock



Oben, links und rechts 2 mm abgerundeter Rand



Dokumentformat: 100 × 248 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 96 × 246 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20


Gravurprodukt

Tablett




Rundum 8 mm abgeschrägter Tabletrand



 Dokumentformat: 330 × 250 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.

 Gravierbarer Bereich: 314 × 234 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.




Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Kochlöffel



Dokumentformat: 310 × 70 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 142 × 14 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.





Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Kochgabel



 Dokumentformat: 313 × 55 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.

 Gravierbarer Bereich: 142 × 14 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20


Gravurprodukt

Schneidbrett klein



Links und rechts 5 mm abgeschrägter Rand



 Dokumentformat: 240 × 150 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.

 Gravierbarer Bereich: 230 × 150 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.


Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Schneidbrett mittel



Rundum 17 mm Rand



Dokumentformat: 380 × 270 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 346 × 236 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Schneidbrett gross



Links 15 mm, oben und unten 29 mm, rechts 34 mm Rand



Dokumentformat: 527 × 460 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 478 × 402 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.




Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Untersetzer rund



Dokumentformat: 100 × 100 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Untersetzer quadratisch



Dokumentformat: 100 × 100 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.


Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Untersetzer Herz



Rundum 15 mm rauher Rand



Dokumentformat: 105 × 100 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 75 × 70 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Aufsteller klein



Dokumentformat: 55 × 74 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.




Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Aufsteller gross



Dokumentformat: 200 × 300 mm
Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.

Gravierbarer Bereich
Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.


Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Etagere Herz



Rundum 10 mm abgerundeter Rand



Dokumentformat: 240 × 250 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 220 × 230 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Serviceplatte rechteckig rauh



Rundum 10 mm rauher Rand



Dokumentformat: 500 × 300 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 480 × 280 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.




Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Serviceplatte rechteckig glatt



Dokumentformat: 450 × 300 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.




Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.


Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Gravurprodukt

Serviceplatte rund



Rundum 15 mm rauher Rand



Dokumentformat: 300 × 300 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.



Gravierbarer Bereich: 270 × 270 mm

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.





Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20


Gravurprodukt

Küchenbrett



 Dokumentformat: 300 × 200 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Eine Beschnittzugabe braucht es nicht.

 Gravierbarer Bereich

Ihr Motiv muss innerhalb dieses Rahmens platziert
sein und 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Für die Gravur
wird ein einfarbiges
Motiv benötigt.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei mit reinen
Vektordaten.



Schnittmarken sind
nicht nötig. Es braucht
bei diesem Produkt auch
keine Beschnittzugabe.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20